

Link do produktu: <https://vitarainsklep.pl/filtr-prysznicowy-vitarain-spa-lawenda-p-7.html>



Filtr prysznicowy VITARAIN SPA - Lawenda

Cena	249,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	vrainSW019lawenda
Kod producenta	VITARAIN Filtr Prysznic. SW-019 Lawenda
Kod EAN	625
Producent	VITARAIN
Zamów telefonicznie	536 172 725

Opis produktu

Filtr prysznicowy zmiękczający wodę o zapachu lawendy!

Filtr do prysznica VITARAIN - wielofunkcyjny filtr prysznicowy do oczyszczania wody z chloru. Montowany w kabinie prysznicowej do baterii lub słuchawki prysznicowej. Usuwa 99,9% chloru, rdzę i inne szkodliwe substancje. Woda z chlorem często wywołuje podrażnienia skóry, pieczenie włosów są przesuszone i łamliwe. Działa drażniąco na skórę, drogi oddechowe, błony śluzowe nosa i ust oraz oczy. Zachodzące między chlorem a innymi związkami obecnymi w kosmetykach (w tym szamponach i żelach pod prysznic) reakcje chemiczne wpływają na kondycję cebulek włosów. Dzięki zawartości witaminy C odżywiania, nawilżania skórę i włosy.



Usuwanie chloru

Wywołuje podrażnienia skóry, pieczenie, szorstkość skóry. Przesusza włosy, przez co stają się łamliwe, wypadają. Inwestując w filtr VITARAIN zauważymy, że skóra jest bardziej odżywiona, nawilżona, wygląda młodziej.

Zawartość witaminy C

Redukuje uszkodzenia wywołane przez promieniowanie UV, wykazuje działanie antyoksydacyjne i hamuje aktywność enzymów odpowiedzialnych za niszczenie kolagenu. Zaleca się stosować witaminę C bezpośrednio na skórę na plamy, przebarwienia.

Aromaterapia

Zapach lawendy przynosi ukojenie skórze i ciału, uwalnia stres. W przypadku zmęczenia i znużenia, zapach lawendy pobudza aktywność umysłową.

Zapachy do wyboru:

- cytryna
- lawenda
- róża
- frezja
- igły sosny
- bezzapachowy



SINWOO KOREA

Specyfikacja produktu LSW-19

Okres eksploatacji: 18000 l (150 litrów dziennie = 4 miesiące)

Waga: 465 g

Maksymalne ciśnienie: 8 Bar


Maksymalna temperatura: 55°C

Komponenty filtra prysznicowego VITARAİN:

- adapter
- głowica
- wymienny filtr prysznicowy
- opaska zamykająca
- uszczelka

Montaż:

- przy baterii
- przy deszczownicy
- przy słuchawce prysznicowej



7



Instrukcja obsługi:

1. Odkręć wąż prysznicowy. W jego miejsce przykręć adapter kręcąc w prawo.
2. Do zainstalowanego adaptera przykręć głowicę filtra.
3. Do zainstalowanej głowicy dokręć wąż prysznicowy.
4. Wsuń do głowicy wymienny filtr prysznicowy i zabezpiecz go opaską zamykającą.

Posiada: Certyfikat FDA, Certyfikat CE
Producent: SINWOO KOREA

